2017 SERIE

Horizontal-Kniehebelspanner | Produktübersicht



Produktmerkmale:

- Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zu Modell 217 Montieren
- Austauschbar mit Modell 217 durch entsprechendes Lochbild
- Größere Handfreiheit reduziert Quetschgefahr
- Starrer Drehpunkt des Handgriffs für gleichmäßige
- BLK-Modelle haben eine brünierte, nicht reflektierende Oberfläche

- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Anwendungsbereiche: Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MS-MSZ-1
- Ausgelegt f

 ür M6

In den USA und international patentrechtlich geschützt



2017-UR

U-Spannarm, Fuß abgewinkelt, mit Zusatzverriegelung DESTACO®






(i) Lieferzeit auf Anfrage

Technische Informationen

					Zubehör serienmäßig		
Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Andruck- spindel	Flanken- scheiben	
2017-U	2500 N [560 lbf]	73°	69°	0,44kg [0.97lb]	215208-M	215105	
2017-U-LS-BLK(i)						215105-BLK	
2017-UR					215208-M	215105	

Halte- und Spannkräfte



Modell	X	X1	X2	Υ	‡HC1	‡HC2	‡EF(X1):AF	‡EF(X2):AF
U/UR					[560lbf.] 2500N		5:1	2.5:1

Siehe Seite MS-TA-4 für zusätzliche Informationen.





Horizontal-Kniehebelspanner | Abmessungen | -U/-UR

2017-U U-Spannarm, Fuß abgewinkelt



[1.95] 49,4

[0.20]


5,0

EINSTELLUNGS-

BEREICH

[2.53]

64,2



[0.12]

3,0

