Helios Preisser Messtechnik Gewindelehrring 0658



Gewindelehrring 0658







2299-1

HP)

Ausführung

- Gutgewindelehrring
- für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
- Lehrenstahl, gehärtet
- DIN 2285-1
- Passung 6g
- andere Passungen und Steigungen auf Anfrage
- gegen Aufpreis mit Prüfprotokoll
- Verpackung: Ölpapier
- für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
- Lehrenstahl, gehärtet
- DIN 2299-1
- Passung 6g
- Ausschussgewindelehrring
 andere Passungen und Steigungen auf Anfrage
 - gegen Aufpreis mit Prüfprotokoll
 - Verpackung: Ölpapier

 Pa 	assur	1g 6g	Olpapier	
\wedge	М		Gewinde-	Best. Nr.
	713		abmessung M	
			1,0 x 0,25	0658 501
			1,2 x 0,25	0658 502
			1,4 x 0,30	0658 503
			1,6 x 0,35	0658 504
			1,8 x 0,35	0658 505
			2,0 x 0,40	0658 506
			2,2 x 0,45	0658 507
			2,5 x 0,45	0658 508
			3,0 x 0,50	0658 509
			3,5 x 0,60	0658 510
			4,0 x 0,70	0658 511
			5,0 x 0,80	0658 512
			6,0 x 1,00	0658 513
			7,0 x 1,00	0658 514
			8,0 x 1,25	0658 515
			9,0 x 1,25	0658 516
			10,0 x 1,50	0658 517
			11,0 x 1,50	0658 518
			12,0 x 1,75	0658 519
			14,0 x 2,00	0658 520
			16,0 x 2,00	0658 521
			18,0 x 2,50	0658 522
			20,0 x 2,50	0658 523
			22,0 x 2,50	0658 524
			24,0 x 3,00	0658 525
			27,0 x 3,00	0658 526
			30,0 x 3,50	0658 527
			33,0 x 3,50	0658 528
			36,0 x 4,00	0658 529
			39,0 x 4,00	0658 530
			42,0 x 4,50	0658 531
			45,0 x 4,50	0658 532
			48,0 x 5,00	0658 533
			52,0 x 5,00	0658 534
			60,0 x 5,50	0658 535
			56,0 x 5,50	0658 536
			64,0 x 6,00	0658 537
			68,0 x 6,00	0658 538

		.9 0	3	- 11
\wedge	M		Gewinde-	Best. Nr.
Ш			abmessung M	
			1,0 x 0,25	0658 601
			1,2 x 0,25	0658 602
			1,4 x 0,30	0658 603
			1,6 x 0,35	0658 604
			1,8 x 0,35	0658 605
			2,0 x 0,40	0658 606
			2,2 x 0,45	0658 607
			2,5 x 0,45	0658 608
			3,0 x 0,50	0658 609
			3,5 x 0,60	0658 610
			4,0 x 0,70	0658 611
			5,0 x 0,80	0658 612
			6,0 x 1,00	0658 613
			7,0 x 1,00	0658 614
			8,0 x 1,25	0658 615
			9,0 x 1,25	0658 616
			10,0 x 1,50	0658 617
			11,0 x 1,50	0658 618
			12,0 x 1,75	0658 619
			14,0 x 2,00	0658 620
			16,0 x 2,00	0658 621
			18,0 x 2,50	0658 622
			20,0 x 2,50	0658 623
			22,0 x 2,50	0658 624
			24,0 x 3,00	0658 625
			27,0 x 3,00	0658 626
			30,0 x 3,50	0658 627
			33,0 x 3,50	0658 628
			36,0 x 4,00	0658 629
			39,0 x 4,00	0658 630
			42,0 x 4,50	0658 631
			45,0 x 4,50	0658 632
			48,0 x 5,00	0658 633
			52,0 x 5,00	0658 634
			60,0 x 5,50	0658 635
			56,0 x 5,50	0658 636
			64,0 x 6,00	0658 637
			68,0 x 6,00	0658 638

6/52

mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar | mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

mit • gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht