

GN 6336.13, mit Verliersicherung, Sterngriffe / Sterngriffschrauben














- nur mit Ringöse
- mit Halteseil
- mit Kugelkette



	•											
d ₁	d ₂	Länge I				d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	r	s	t
25*	M 5	10	15	20	25	12	16	8	2,5	21,2	2,8	-
32	M 6	16	20	25	30	14	20	10	3,5	22,3	2,8	12
40	M 8	20	25	30	40	18	25	13	4	29,5	3,2	14
50	M 10	20	25	30	45	22	32	17	5	34,6	3,8	18
63	M 12	30	40	50	-	26	40	21	5,5	36,7	3,8	22

Ausführung

- Sterngriff DIN 6336 Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) schwarz, matt
- Buchse Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Schraube Edelstahl nichtrostend
- M5 ... M10: 1.4547
- M12: 1.4305
- Ringöse GN 111.6 Edelstahl nichtrostend, 1.4310
- Kugelkette GN 111.5 (Form K) Edelstahl nichtrostend, 1.4310
- Halteseil GN 111.2 (Form H) Edelstahl mit glasklarem Kunststoff ummantelt
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Auf Anfrage

- Kugelketten / Halteseile in anderen Längen
- mit Spiral-Halteseil GN 111.4
- andere DIN-/GN-Normen mit Verliersicherung

Hinweis

* Diese Größe ist nur mit Gewindestift lieferbar.

Sterngriffe GN 6336.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.

siehe auch...

- Edelstahl-Kugelketten GN 111.5 → Seite 1054
- Halteseile GN 111.2 → Seite 1056
- Spiral-Halteseile GN 111.4 → Seite 1055
- Ringösen GN 111.6 → Seite 1058
- Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 1812

Bestellbeispiel (Buchse)	1	d ₁
1 2 4	2	d_2
GN 6336.13-40-M8-A	4	Form
Bestellbeispiel (Schraube)	1	d ₁
' `	1 2	d ₁
Bestellbeispiel (Schraube) 1 2 3 4 GN 6336.13-50-M10-30-K	3	- 1