

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.

Ausführung:

brüniert.


Hinweis:

Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Größe	Χ	D	D1	D2	Н	H1	H2	Α	A1	Gewicht
												ca. g
K0177.106	Passbohrung	1	6	25	8	20	14	22	8,5	75	15	80
K0177.108	Passbohrung	1	8	25	8	20	14	22	8,5	75	15	78
K0177.110	Passbohrung	1	10	25	8	20	14	22	8,5	75	15	75
K0177.112	Passbohrung	2	12	33	10	25	17	27	10	100	15	152
K0177.116	Passbohrung	2	16	33	10	25	17	27	10	100	15	140
K0177.120	Passbohrung	3	20	41	12	30	20	36	11,5	128	15	248
K0177.124	Passbohrung	3	24	41	12	30	20	36	11,5	128	15	238





Artikelübersicht