

### Produktmerkmale:

- Die U-Bügel Version ist zum einfachen Einstellen mit Gewinde am Bügel versehen
- Mit Gegenlager und patentiertem Lifter für komfortable Einhandbedienung
- DESTACO® Toggle Lock Plus Version verfügbar
- Edelstahl Version als **-SS** Modell International patentiert

### Anwendungsbereiche:

- Verschließen von Formen, Türen, Deckel, Abdeckungen
- Montieren

### Außerdem verfügbar:

- Spanner mit längerem Bügel sind auf Anfrage erhältlich: 25mm, 50mm, 100mm länger als Standardbügel
- Bei Bestellungen mit längerem Bügel, bitte **-M-25**, **-M-50**, oder **-M-100** am Ende der Artikelnummer ergänzen. Z.B.: 323-**M-50**

323  
323-**SS**



323-**R**  
323-**RSS**  
mit DESTACO®  
Toggle Lock  
Plus



331  
331-**SS**



331-**R**  
331-**RSS**  
mit DESTACO®  
Toggle Lock  
Plus




341  
341-**SS**



341-**R**  
341-**RSS**  
mit DESTACO®  
Toggle Lock  
Plus



## Technische Informationen | Halte- und Spannkraft




Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF	Spannweg	Gegenlager (im Lieferumfang)	Ersatzbügel	Verstellbereich
<b>323</b>				30 [1.18]	323104-M	323103-M	
<b>323-SS</b>	1600 N [360 lbf]	0,07kg [0.15lb]	27:1	29,7 [1.17]	323104-MSS	323103-MSS	[0.36] 9,1
<b>323-R</b>					323104-M	323103-M	
<b>323-RSS</b>					323104-MSS	323103-MSS	
<b>331</b>				44,5 [1.75]	331005	331006	
<b>331-SS</b>	3200 N [720 lbf]	0,25kg [0.56lb]	32:1		331905	331906	[0.87] 22,1
<b>331-R</b>					331005	331006	
<b>331-RSS</b>					331905	331906	
<b>341</b>				63,5 [2.50]	341005	341006	
<b>341-SS</b>	8900 N [2000 lbf]	0,65kg [1.43lb]	29:1		341905	341906	[0.97] 24,6
<b>341-R</b>					341005	341006	
<b>341-RSS</b>					341905	341906	

Abmessungen in mm [inch], **EF** = Spannkraft, **AF** = Handkraft


# 323, 323-R, 331, 341 SERIE

Verschlussspanner | Abmessungen | -SS/-R/-RSS

323  
323-SS





323-R  
323-RSS  
mit DESTACO®  
Toggle Lock  
Plus



331  
331-SS




341  
341-SS






Modell	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B2	B3	B4	C	C2
<b>323</b>													
<b>323-SS</b>	[0.63]	[1.02]	[0.39]	[0.20]	[0.24]	[0.79]	[0.75]	[1.10]	[0.52]	[0.75]	[1.10]	[0.47]	[0.08]
<b>323-R</b>	16	26	10	5	6	20	19	28	13,2	19,1	28	12	2
<b>323-RSS</b>													
<b>331</b>													
<b>331-SS</b>	[0.75]	[1.56]	[0.56]	[0.25]	[0.22]	[1.00]	[1.25]	[1.74]	[0.68]	[1.00]	[1.50]	[0.66]	[0.12]
	19,1	39,7	14,3	6,4	5,6	25,4	31,8	44,3	17,3	25,4	38,1	16,7	3,1
<b>341</b>													
<b>341-SS</b>	[1.63]	[2.38]	[0.75]	[0.38]	[0.38]	[1.50]	[1.50]	[2.12]	[1.19]	[1.75]	[2.38]	[0.94]	[0.16]
	41,3	60,5	19,1	9,7	9,5	38,1	38,1	53,8	30,1	44,5	60,5	23,8	4

Modell	C3	ØD	ØD2	H	L	L1 MAX	L2	M	S
<b>323</b>									
<b>323-SS</b>	[0.08]	[0.17]	[0.17]	[1.19]	[3.88]	[2.32]	[0.37]		[1.18]
<b>323-R</b>	2	4,2	4,2	30,3	98,6	58,9	9,3	M4	30
<b>323-RSS</b>									
<b>331</b>									
<b>331-SS</b>	[0.12]	[0.27]	[0.27]	[1.97]	[6.07]	[3.07]	[0.52]		[1.75]
	3,1	6,7	6,9	50	154,2	78	13,3	M5	45,5
<b>341</b>									
<b>341-SS</b>	[0.16]	[0.33]	[0.33]	[2.89]	[8.20]	[4.59]	[0.75]		[2.50]
	4	8,5	8,5	73,4	208,3	116,6	19,1	M8	63,5

**331-R**  
**331-RSS**  
mit DESTACO®  
Toggle Lock  
Plus



**341-R**  
**341-RSS**  
mit DESTACO®  
Toggle Lock  
Plus



Modell	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B2	B3	B4	C	C2
<b>331-R</b>	[0.75]	[1.56]	[0.56]	[0.25]	[0.22]	[1.00]	[1.25]	[1.74]	[0.68]	[1.00]	[1.50]	[0.66]	[0.12]
<b>331-RSS</b>	19,1	39,7	14,3	6,4	5,6	25,4	31,8	44,3	17,3	25,4	38,1	16,7	3,1
<b>341-R</b>	[1.63]	[2.38]	[0.75]	[0.38]	[0.38]	[1.50]	[1.50]	[2.12]	[1.19]	[1.75]	[2.38]	[0.94]	[0.16]
<b>341-RSS</b>	41,3	60,5	19,1	9,7	9,5	38,1	38,1	53,8	30,1	44,5	60,5	23,8	4

Modell	C3	ØD	ØD2	H	L	L1 MAX	L2	M	S
<b>331-R</b>	[0.12]	[0.27]	[0.27]	[2.01]	[6.07]	[3.07]	[0.52]	M5	[1.75]
<b>331-RSS</b>	3,1	6,7	6,9	53,1	154,2	78	13,3	M5	45,5
<b>341-R</b>	[0.16]	[0.33]	[0.33]	[2.89]	[8.20]	[5.24]	[0.77]	M8	[2.50]
<b>341-RSS</b>	4	8,5	8,5	73,4	208,3	133,2	19,4	M8	63,5