

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung



Werkstoff, Ausführung:

Polyethylen, schwarz.
Schraube Stahl, verzinkt.

Hinweis:

Stellfuß mit Sechskant-Stellfläche. Starre Ausführung.

Zeichnungen



Artikelübersicht

| Bestellnummer | D1 | H | SW | L | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) |
|---------------|----|-----|----|-------------|--|
| K0676.2006X | M6 | 7 | 20 | 20/30/40/50 | 1,5 |
| K0676.2008X | M8 | 7 | 20 | 20/30/40/50 | 3 |
| K0676.2506X | M6 | 7,5 | 25 | 20/30/40/50 | 1,5 |

Artikelübersicht

| Bestellnummer | D1 | H | SW | L | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) |
|--------------------|-----|-----|----|-------------|--|
| K0676.2508X | M8 | 7,5 | 25 | 20/30/40/50 | 3 |
| K0676.2510X | M10 | 7,5 | 25 | 20/30 | 4 |
| K0676.3008X | M8 | 8 | 30 | 20/30/40/50 | 3 |
| K0676.3010X | M10 | 8 | 30 | 20/30 | 3 |