

Locheinheiten, Loch-Ø 25-40 mm



Rund- und Formschnitt Loch-Ø

+ 25–40 mm¹⁾

0,3-5 mm


Materialstärke bei St 60


¹⁾ Lochwerkzeuge für Loch-Ø 20 bis 25 mm sind auf Wunsch als Sonder-Abmessungen lieferbar.


Lochwerkzeuge (Stempel und Matrize) separat bestellen

siehe Tabelle unten

Zubehör siehe Kapitel Zubehör







* Stempelunterkante und Matrizenoberkante bündig

Locheinheit ohne Lochwerkzeuge					Lochwerkzeuge separat bestellen					
+	Aus-	Loch-Ø	Breite	Gewicht	Rundloch				Formloch (
Bestell-Nr.	ladung	D	В	~ [kg]	Schneidsatz Bestell-Nr.		Stempel Bestell-Nr.	Matrize Bestell-Nr.	Schneidsatz Bestell-Nr.	
103-200 F	200	25–40	75	14	503-Ø-BL-ST		303-Ø	403-Ø-BL-ST	503-Formlo	och-BL-ST
in Bestell-Nr. einfügen: Ø=Loch-Ø, BL =Materialstärke, ST =Werkstoff und Festigkeit. Siehe auch Lochwerkzeuge										