
GN 365, Bügelgriffe, Kunststoff









Form

A Montage von der Rückseite

B Montage von der Bedienungsseite

| l ₁ ±0,5 | d ₁ | d ₂ | b | h ₁ | h ₂ | l ₂ | l ₃ | s | t ₁ | t ₂ |
|----------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 132 | M 8 | 8,5 | 23 | 52,5 | 13 | 173 | 113 | 9 | 12 | 8,5 |

Ausführung

Kunststoff

- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, glänzend ähnlich RAL 7021

Thermoplast (Polyamid PA)

- Buchse (Form A) Messing
- Farbe der Abdeckkappe (matt):
 schwarzgrau, RAL 7021
 DSG
 orange, RAL 2004
 grau, RAL 7035
 gelb, RAL 1021
 blau, RAL 5024
 rot, RAL 3000
 DRT
- Festigkeitswerte → Seite 1843
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

3

Die Abdeckkappen der Bügelgriffe GN 365 werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert.

