

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



# **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl.

### Ausführung:


Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.

#### **Hinweis:**

Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

## Zeichnungen

Form B Planfläche geschliffen und gehärtet



### Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D  | D1 | Н  | H1 | SW |
|---------------|------|----|----|----|----|----|
| K0299.206010  | В    | M6 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| K0299.206020  | В    | M6 | 10 | 20 | 11 | 10 |
| K0299.208010  | В    | M8 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| K0299.208015  | В    | M8 | 13 | 15 | 13 | 13 |





### Artikelübersicht

| D1-II         | F    | D.  | D4 |    | 114 | OW |
|---------------|------|-----|----|----|-----|----|
| Bestellnummer | Form | D   | D1 | Н  | H1  | SW |
| K0299.208030  | В    | M8  | 13 | 30 | 13  | 13 |
| K0299.210010  | В    | M10 | 17 | 10 | 16  | 17 |
| K0299.210020  | В    | M10 | 17 | 20 | 16  | 17 |
| K0299.210040  | В    | M10 | 17 | 40 | 16  | 17 |
| K0299.212010  | В    | M12 | 19 | 10 | 20  | 19 |
| K0299.212025  | В    | M12 | 19 | 25 | 20  | 19 |
| K0299.212050  | В    | M12 | 19 | 50 | 20  | 19 |
| K0299.216015  | В    | M16 | 27 | 15 | 24  | 27 |
| K0299.216030  | В    | M16 | 27 | 30 | 24  | 27 |
| K0299.216060  | В    | M16 | 27 | 60 | 24  | 27 |
| K0299.220040  | В    | M20 | 32 | 40 | 29  | 32 |
| K0299.220080  | В    | M20 | 32 | 80 | 29  | 32 |