

Vertikal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Dreifache Haltekraft im Vergleich zu Modellen der Serie 202
- Nahezu vertikale Spannrichtung
- Austauschbar mit Serie 202 und 207 durch entsprechendes Lochbild bzw. Modell
- Große Handfreiheit für bessere Sicherheit
- Gehärtete Buchsen an den Hauptverbindungen
- BLK-Modelle haben eine brünierte, nicht reflektierende Oberfläche

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MS-MSZ-1

Ausgelegt für M6

In den USA und international patentrechtlich geschützt

2002-U

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt



2002-U-LS-BLK ⓘ

Schwarze Serie
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt



2002-S

Massiver
Spannarm,
Fuß abgewinkelt



2002-UB

U-Spannarm,
Fuß gerade



2002-UB-LS-BLK ⓘ

Schwarze Serie
U-Spannarm,
Fuß gerade



2002-SB

Massiver
Spannarm,
Fuß gerade



2002-UR

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt
mit Zusatzver-
riegelung
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



2002-SR ⓘ

Massiver
Spannarm, Fuß
abgewinkelt
mit Zusatzver-
riegelung
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



2002-UBR

U-Spannarm,
Fuß gerade
mit Zusatzver-
riegelung
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



2002-SBR ⓘ

Massiver
Spannarm,
Fuß gerade
mit Zusatzver-
riegelung
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



2002-U207

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt
austauschbar
mit Serie 207



2002-UR207


U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt
austauschbar
mit Serie 207,
mit Zusatzver-
riegelung
DESTACO®
Toggle
Lock Plus



Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig		
					Spindelhalter	Andruckspindel	Flankenscheiben
2002-U	2700 N [600 lbf]	75°	66°	0,22kg [0.48lb]	--	215208-M	215105
2002-U-LS-BLK ⓘ					--	--	215105-BLK
2002-S					2002115-E	--	--
2002-UB					--	215208-M	215105
2002-UB-LS-BLK ⓘ					--	--	215105-BLK
2002-SB					2002115-E	--	--
2002-UR		90°	72°	0,25kg [0.55lb]	--	215208-M	215105
2002-SR ⓘ					2002115-E	--	--
2002-UBR					--	215208-M	215105
2002-SBR ⓘ					2002115-E	--	--
2002-U207				0,26kg [0.57lb]	--	215208-M	215105
2002-UR207		75°	57°				

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage

Halte- und Spannkraft




Modell	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
2002-()	[1.12] 28,5	[1.45] 37	[2.64] 67	[3.66] 93	[600 lbf] 2700N	[295 lbf] 1310N	11:1	5:1

Abmessungen in mm [inch] ± HC = Haltekraft, ±EF = Spannkraft, AF = Handkraft
Siehe Seite MS-TA-4 für zusätzliche Informationen.

2002-U

U-Spannarm,
Fuß
abgewinkelt




2002-SB

Massiver
Spannarm,
Fuß gerade



2002-U207/2002-UR207

Austauschbar mit Lochbild
der Serie 207



Modell	A	B
2002-U207	90°	72°
2002-UR207	75°	57°